

	Version 2021/01
Info LOG PS-3 V2.1.2	Seite 1 von 4

Inhalt

1 Kompatibilität	2
2 Durchführung des Updates	3
3 Änderungen	4

	Version 2021/01
Info LOG PS-3 V2.1.2	Seite 2 von 4

1 Kompatibilität

Diese Firmware ist kompatibel mit:

- log_ps3_update_2.1.2.zip:
 - LOG PS-3-868 PocketServer,
 - LOG PS-3-913 PocketServer,
 - LOG PS-3-916-IL PocketServer

	Version 2021/01
Info LOG PS-3 V2.1.2	Seite 3 von 4


2 Durchführung des Updates

SebaKMT erstellt regelmäßig optimierte Firmware-Versionen und stellt diese im Download-Bereich unter www.sebakmt.com zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, die Firmware auf all Ihren Geräten immer aktuell zu halten. Welche Firmware-Version momentan auf Ihrem Gerät installiert ist können Sie in den Geräte-Einstellungen einsehen.


Note: Die Batterie Ihres PocketServers muss >50% geladen sein, um das Update installieren zu können. Andernfalls kann das Update nur bei Anliegen einer externen Versorgung aufgespielt werden.

Führen Sie bitte die folgenden Schritte durch um das Update aufzuspielen:

- Kopieren Sie die zip-Datei "log_ps3_update_2.1.1.zip" in das Hauptverzeichnis eines USB-Sticks und schließen Sie diesen am PocketServer an.
- Navigieren Sie in den Einstellungs-Bereich des PocketServers, wählen Sie "Update" und anschließend "LOG PS-3".



- Warten Sie, bis der USB-Stick eingelesen wurde und bis das folgende Fenster dargestellt wird. Wählen Sie die gewünschte Update-Datei aus der Liste aus:



- Drücken Sie auf **Installieren** und bestätigen Sie die angezeigte Information um die Update-Installation zu starten.

Ergebnis: Die Update-Datei wird vom USB-Stick auf den PocketServer kopiert, daraufhin erhalten Sie eine Information, dass der USB-Stick jetzt aus dem Gerät entfernt werden kann – drücken Sie auf **OK**.

Nun wird das Update installiert. Ein Balken am unteren Bildschirmrand signalisiert den Fortschritt dieses Prozesses. Außerdem blinken die 4 grünen LED's auf dem PocketServer während des Updates in einem Muster (von links nach rechts und wieder zurück).

	Version 2021/01
Info LOG PS-3 V2.1.2	Seite 4 von 4

Nachdem das Update installiert wurde erhalten Sie eine entsprechende Nachricht. Sie sollten das Gerät nun aus- und wieder einschalten, um den Vorgang abzuschließen.

3 Änderungen

- Version 1.0.0
 - Erstes Release

- Version 1.1.0
 - Konfigurator-Lizenz ist jetzt generell freigeschaltet
 - Übersetzungen der Bedienungsanleitung hinzugefügt: spanisch, portugiesisch, russisch und tschechisch
 - Lift&Shift: Gruppendatendarstellung an Patrouillierdarstellung angeglichen (Tabelle) und Direktverlinkung zu den Messdaten-Graphen eingefügt
 - Lift&Shift: Ergebnisse der Gruppenaktionen (Auslesen, Programmieren) werden in einem Übersichtsfenster dargestellt
 - N-3: Information zu Hauptparametern der Messung (Pegel, Frequenz und ESA-Wert) sowie einblendbare Skalen in Legende ergänzt
 - LOG DX/D-3: Bugfix (Auswahl SMS-/Email-Aktiv-Einstellung vertauscht)
 - LOG DX/D-3: Bugfix bei Echtzeitmessung mit inaktiven Kanälen
 - Ausblenden inaktiver Einstellungs-Abschnitte
 - Wechsel zu https bei Nutzung der Geolocation-Services zur Erfassung von GPS-Positionen

- Version 2.0.0
 - Unterstützung von Netzwerk-Geräten hinzugefügt und generell freigeschaltet:
 - N-3-Netzwerk-Verwaltung (LOG GSM-3, LOG GSM-3-1 und LOG GSM-3-2)
 - Transmitter-Netzwerk-Verwaltung (LOG GT-3, LOG GT-3-1 und LOG GT-3-S)
 - Import-/Export-Funktion von Netzwerk-Gruppen von/zur SDV (version >= 3.2.1.0) umgesetzt
 - Sicherheits-Funktionen hinzugefügt:
 - Verschlüsselung von Nutzerdaten bei unterstützten Geräten (LOG D-3 mit Firmware >= 1.05.00; GT-3-1, GT-3-S und GSM-3-2 mit Firmware >= 1.013)
 - Möglichkeit, ein Login einzurichten sowie einen Passwort-Schutz um die Funkkommunikation mit den Geräten abzusichern (3 Nutzerebenen mit unterschiedlichen Berechtigungen)
 - LOG D-3: Druckanalyse-Modus in der Konfiguration hinzugefügt
 - LOG D-3: Status-Rückmeldungen bei GSM-Prüfung hinzugefügt
 - Ukrainische Sprache hinzugefügt

- Version 2.0.1
 - Anpassung des E-Mail-Demoservers
 - Bugfix bei APN-Templates

- Version 2.1.0
 - SebaFlow-BAT-Unterstützung hinzugefügt
 - Bugfix bei Zurück-Button Navigation auf iOS
 - Bugfix für Geräte-Kommentare mit Zeilenumbrüchen

- Version 2.1.1
 - SebaFlow-BAT-Bedienungsanleitung hinzugefügt

- Version 2.1.2
 - Fehlerbehebung bei Geräte-ID's > 65535